GK-500

GAMING KEYBOARD

BB5027

Instruction Booklet

NACON GK-500 gaming keyboard for PC

Thank you for purchasing this NACON product. In case of a malfunction please refer to the support information at the end of this manual. We highly appreciate any feedback which helps us to improve our products. Please keep this instruction manual for future reference.

Warranty

This product bearing the NACON trademark, is guaranteed by the manufacturer for a period of 1 year from the date of purchase, and will, during this period be replaced with the same or a similar model, at our option, free of charge, if there is a defect due to faulty material, or workmanship. This guarantee does not cover defects arising from accidental damage, misuse or wear and tear, and is available only to the original purchaser of the product. This does not affect your statutory rights.

Product specifications

- Gaming keyboard with a QWERTZ layout
- 4 dedicated and 6 shared macro keys
- Up to 5 gaming profiles
- 7 color backlighting (static or with pulse effect) + rainbow colour effect
- Color control and LED control buttons
- Backlit volume wheel
- Low profile, short travel keys
- Space bar with finger moulds
- Braided USB cable (app. 1.8m)
- Driver software for customisation
- Compatible with Windows XP/Vista/7/8

Contents of the package

- NACON GK-500 gaming keyboard
- Quick start guide
- CD with driver software and full instruction manual

Control elements

1. Dedicated macro keys M1 - M4

2. LED color control button

3. LED elements switch

4. Volume wheel

5. Lockable Windows key

6. Function key

7. Profile selection keys P1 - P5

8. Shared macro keys

Installation

1. Insert the driver CD into your CD-ROM drive BEFORE you connect the device to your system. Start the installation routine by double-clicking the icon of the «setup.exe».
2. The setup screen appears, asking for the desired language of your installation. Choose your language and click NEXT.


Gaming Keyboard Driver Setup
Choose Destination Location
Select folder where setup will install files.
Setup will install Gaming Keyboard Driver in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
C:\Program Files\Gaming Keyboard
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

3. Select the program folder where the driver software is supposed to be installed. Choose NEXT.

4. Once completed you will see a screen indicating that the installation is done. You do not need to restart your system for the driver to be loaded. If you want to jump right in, just mark the box “Launch the keyboard driver now” and click FINISH.
5. Now plug the NACON GK-500 into one of your free USB slots.
6. After a short time Windows should confirm that the device has been recognised and installed correctly.


Gaming Keyboard Driver Setup
Gaming Keyboard Driver Setup
The InstallShield Wizard has successfully installed Gaming Keyboard Driver. Click Finish to exit the wizard.
Launch the Keyboard driver now
< Back
Finish
Cancel

Lockable Windows key

By default pressing the Windows key (5) would open the start menu and bring it to focus, leaving the active window. If you´re in the middle of your game, accidently pressing this key would therefore result in leaving your active game. To prevent this, you can deactivate this function by pressing the function key [FN] (6) and the Windows key (5) simultaneously. Using this combination again will re-activate the function.



LED controls

Your NACON GK-500 keyboard features backlit keys for enhanced gameplay in dark environments. You can even choose your preferred colour for the light to personalize the look of the device. By using the [LED COLOR] key (2) on the right side of the GK-500, you can cycle through all the possible light options.

The [LED ON/OFF] key switches the backlighting of the volume wheel (4) and the blue illuminated design elements on the hand wrist.

Driver software

The driver software on the CD which came with your NACON GK-500 is the tool to unleash the full potential of your new keyboard. So let´s dive in!

Main settings

By launching the driver you'll be presented with the main settings window.



By clicking one of the regular keys (e.g. character, numbers, numeric block or cursor keys) you can assign a new function to this key (these reprogrammed keys will be stored in profiles, so you can activate these only when needed). Doing so will open a Window, asking for the new function to be assigned to this key.

You can simply swap characters, but you can also assign functions which are usually provided by a mouse, like a double click by choosing it from the menu to the right.

Macro-Manager

The macro manager (lower right side of the main settings windoiw) lets you create and organize your macros. After clicking it, a window will open showing your existing macros and the tools to create new ones:

By clicking NEW you create a new macro and you will be asked to give it a name. Then you can record it by clicking on START RECORD. Once done, every key you press will be recorded for this macro until you hit STOP RECORD.

You can see the recorded key sequence in the according column. You can also create breaks between single keys and by marking the box and entering a number of loops you advise for the macro to be repeated this specific number of times.

DELETE lets you erase unwanted macros from the list.

By clicking OK you save the created macros to the profile, while hitting CANCEL leaves the manager without saving.

Macro-keys

Your NACON GK-500 features 4 dedicated macro keys, labeled M1 to M4 (1) which are located on the left side of the keyboard. After you have setup a macro and assigned it to one of those keys, you can execute it directly by pressing the according key.

The menu “Macro keys” lets you assign your previously recorded macros to these keys.



By clicking one of the four control elements you open the assignment menu. You will not only be presented with a list of your previously recorded macros (and the macro manager in case you need to create a macro on the fly), by choosing ASSIGN MACRO.

You can also assign a lot of other useful functions and shortcuts which come in handy, even if you need to work with other applications, other than just games.

Advanced Settings

Additionally you can setup 6 more macros which can be assigned to the block above the arrow keys (8). These macros are executed by pressing the function key [FN] (6) and the according shared macro key.



The assignment procedure is identical to the one described in the macro keys section.

Profile creation and selection

In every window of the driver software you´ll find the profile control elements at the bottom. Here you can organize your macros and settings in game profiles, so you can activate these by pressing just one button if needed. Up to 5 profiles can be loaded at the same time, but you can store an unlimited amount of profiles on your hard disk.

CREATE /EDIT GAME PROFILE
GAME PROFILE INFORMATION
PROFILE NAME
PATH TO EXECUTABLE (*.EXE)
PROFILE NAME :Here you can give your game profile a name.
PATH TO EXECUTABLE :This is the path to the executable file of the game you want the game profile to be assigned to.if you start the game the driver will automatically load the right game profile from one of 5 slots.
OK
CANCEL

By choosing CREATE PROFILE or EDIT PROFILE you open the according window. Here you can assign a name to your profile.

Furthermore you can link that profile to a specific game or program. This way a profile gets automatically loaded once you start the game and you don´t have to choose the profile manually.
To do so, simply click on the folder icon and point the driver to the *.exe you want your profile to be linked to.

Once you´ve created a game profile you can activate it directly by pressing the function key [FN] (6) and the according key [P1] – [P5].

An on-screen overlay in the lower right corner of your monitor will notify you, that the selected profile has been activated.

Other driver functions

OK	Saves your settings to the keyboards memory and closes the driver software
CANCEL	Closes the window without any of the changes to be saved
APPLY	Transmits the last settings to your GK-500, but keeps the window open
RESET	Sets all settings to default

HINT: After you´ve closed the driver window, you can access it anytime by double clicking the cyan snakehead icon in the task bar in the lower right side of your Windows desktop.

Recycling

This product should not be disposed of in normal household rubbish. Please take it to a nominated collection point.

Recycling is important and will help to protect our environment from reduced landfill waste.

Important Safeguards & Precautions

1. This Unit is for indoor use only. Never expose to direct sunlight or wet weather conditions.
2. Do not expose the unit, to splashing, dripping, rain or moisture. Do not immerse in liquid.
3. Do not expose to dust, high humidity, high temperatures or mechanical shock.
4. Do not use if the equipment is damaged.
5. Do not disassemble; there are no serviceable parts inside.
6. For external cleaning, use a soft, clean, damp cloth only. Use of detergents may damage the finish and leak inside.

Ergonomics
Holding your hand in the same position for a longer period of time can lead to aching and pain. If this occurs repeatedly please consult your doctor.

• As a precaution we recommend that you take a 15 minute break every hour.

Technical Specification:
• USB keyboard, QWERTZ layout
• 5 V, max. 184 mA power consumption
• Weight: 702g
• Height x Width x Depth: 4cm x 51cm x 20cm

Technical Helpline Information
The Technical Helpline is a live one-to-one service

Mail : support.en@nacongaming.com
Website : www.nacongaming.com

Legal lines
Windows® XP/VISTA®/7/8 are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Anleitung

NACON GK-500 Gaming Keyboard für PC

Danke für den Kauf dieses NACON-Produkts. Im Falle einer Fehlfunktion lesen Sie bitte die Support-Information am Ende dieser Anleitung. Wir sind für jede Rückmeldung dankbar, die uns bei der Verbesserung unserer Produkte hilft. Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf, um auch in Zukunft darauf zugreifen zu können.

Garantie

Dieses Produkt mit dem NACON-Warenzeichen hat eine Herstellergarantie von 1 Jahr ab Kaufdatum und wird in diesem Zeitraum nach unserem Ermessen kostenlos gegen ein gleiches oder ähnliches Modell ausgetauscht, falls ein Defekt aufgrund von fehlerhaftem Material oder fehlerhafter Herstellung auftreten sollte. Diese Garantie deckt keine Defekte ab, die aus Unfallschaden, Missbrauch oder Abnutzung entstehen und gilt nur für den ursprüng -lichen Käufer des Produkts. Dies beeinflusst Ihre gesetzlich verbrieften Rechte nicht.

Produktspezifikationen

- Gaming Keyboard mit deutschem QWERTZ-Tastaturlayout
- 4 Makro-Tasten und 6 Tasten, die ebenfalls mit Makros belegt werden können
- Bis zu 5 Spielprofile
- 7-Farben-Hintergrundbeleuchtung (konstant leuchtend oder pulsierend) & Regenbogen-Farbeffekt
- Tasten für Farb- und LED-Steuerung
- Beleuchtete Lautstärkeregelung
- Tasten mit niedrigem Profil und kurzem Anschlagweg
- Leertaste mit Fingermulden
- Geflochtenes USB-Kabel (ca. 1,8m)
- Treibersoftware für individuelle Einstellungen
- Kompatibel mit Windows XP/Vista/7/8

Packungsinhalt

- NACON GK-500 Gaming Keyboard
- Kurzanleitung
- CD mit Treibersoftware und vollständiger Anleitung

Steuerungselemente

1. Makro-Tasten M1 - M4

2. LED-Farbsteuerungstaste

3. Schalter für LED-Elemente

4. Lautstärkerad

5. Abschaltbare Windows-Taste

6. Funktionstaste

7. Profilauswahltasten P1 - P5

8. Zusätzliche Makro-Tasten

Installation

1. Legen Sie die Treiber-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk, BEVOR Sie das Gerät mit Ihrem System verbinden. Um den Installationsvorgang zu starten, doppelklicken Sie auf das Symbol “setup.exe”.
2. Der Setup-Bildschirm erscheint und fragt nach der gewünschten Sprache für Ihre Installation. Wählen Sie Ihre Sprache und klicken Sie auf WEITER.


Gaming Keyboard Driver Setup
Zielpfad wählen
Ordner auswählen, in dem die Dateien installiert werden sollen.
Setup installiert Gaming Keyboard Driver in den folgenden Ordner.
Klicken Sie auf 'Weiter', um in diesen Ordner zu installieren. Um in einen anderen Ordner zu installieren, klicken Sie auf 'Durchsuchen' und wählen Sie einen anderen Ordner.
Zielordner
C:\Program Files\Gaming Keyboard
Durchsuchen...
InstallShield
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

3. Wählen Sie den Programmordner, in den die Treiber-Software installiert werden soll. Wählen Sie WEITER.


Gaming Keyboard Driver Setup
Gaming Keyboard Driver Setup
InstallShield Wizard hat Gaming Keyboard Driver erfolgreich installiert. Klicken Sie auf 'Fertig stellen', um den Assistenten zu verlassen.
Launch the Keyboard driver now
< Zurück
Fertig stellen
Abbrechen

4. Nach Abschluss der Installation erscheint ein Hinweis -bildschirm. Sie müssen Ihr System nicht neu starten, um den Treiber zu laden. Wenn Sie sofort beginnen möchten, markieren Sie das Kästchen von “Launch the keyboard driver now” und klicken auf FERTIG STELLEN.
5. Nun verbinden Sie die NACON GK-500 mit einem freien USB-Anschluss.
6. Nach kurzer Zeit sollte Windows bestätigen, dass das Gerät erkannt und korrekt installiert worden ist.

Abschaltbare Windows-Taste

Voreingestellt öffnet die Windows-Taste (5) das Startmenü, wobei das aktive Fenster verlassen wird. Wenn man z.B. mitten im Spiel versehentlich diese Taste drückt, verlässt man also das aktive Spiel. Um dies zu verhindern, drücken Sie die Funktionstaste [FN] (6) und Windows-Taste gleichzeitig um diese Funktion abzuschalten. Zum Reaktivieren der Funktion drücken Sie diese Tastenkombination erneut.

Steuerung der Tastenbeleuchtung

Das NACON GK-500 Keyboard bietet beleuchtete Tasten für verbessertes Gameplay in dunkler Umgebung. Es kann die gewünschte Lichtfarbe gewählt werden, um das Gerät individuell zu gestalten. Mit der Taste [LED COLOR] (2) auf der rechten Seite des GK-500 können die möglichen Lichtoptionen gewählt werden.

Die Taste [LED ON/OFF] schaltet die Beleuchtung des Laustärkerads (4) und die blau beleuchteten Designelemente der Handauflage an bzw. aus.

Treibersoftware

Die Treibersoftware auf der CD, die dem NACON GK-500 beiliegt, ist das Werkzeug um das Potenzial Ihres neuen Keyboards voll auszuschöpfen. Auf geht‘s!

Haupteinstellungen

Nach dem Start des Treibers erscheint das Fenster für die Haupteinstellungen.

Durch Anklicken der regulären Tasten (d. h. Buchstaben, Zahlen, numerisches Feld oder Pfeiltasten) können den Tasten neue Funktionen zugewiesen werden. Diese neu programmierten Tasten werden in den Profilen gespeichert, sodass Sie sie aktivieren können, wenn sie benötigt werden. Beim Programmieren öffnet sich ein Fenster, in dem Sie nach der gewünschten neuen Funktion für diese Taste gefragt werden.

Sie können Tasten einfach tauschen, aber diesen auch Funktionen zuweisen, die normalerweise von einer Maus bereitgestellt werden, wie etwa ein Doppelklick, den Sie dann im rechten Menü wählen.

Makro-Manager

Mit dem Makro-Manager (untere rechte Seite des Fensters der Haupteinstellungen) können Sie Ihre Makros erstellen und organisieren. Nachdem Sie ihn angeklickt haben, erscheint ein Fenster mit Ihren vorhandenen Makros und den Werkzeugen zum Erstellen von neuen:

Durch Anklicken von NEU erstellen Sie ein neues Makro, dem Sie eine Bezeichnung geben müssen. Sie können es aufzeichnen, indem Sie auf AUFNAHME STARTEN klicken. Danach wird jede von Ihnen gedrückte Taste für diesem Makro aufgezeichnet, bis Sie AUFNAHME STOPPEN. anklicken.Die aufgezeichnete Tastenfolge wird in der entsprechenden

Spalte angezeigt. Sie können auch Pausen zwischen den einzelnen Tasten einfügen, indem Sie das entsprechende Kästchen markieren. Außerdem kann die Anzahl der Wiederholungen des Makros festgelegt werden.

Mit LÖSCHEN entfernen Sie nicht gewünschte Makros aus der Liste.

Durch Anklicken von OK werden die erstellten Makros im Profil gespeichert. Ein Klick auf ABBRECHEN beendet den Manager, ohne zu speichern.

Makro-Tasten

Ihre NACON GK-500 bietet 4 spezielle Makro-Tasten mit den Bezeichnungen M1 bis M4 (1). Sie befinden sich auf der linken Seite des Keyboards. Nachdem Sie ein Makro erstellt und einer dieser Tasten zugewiesen haben, wird das Makro durch Drücken der entsprechenden Taste direkt ausgeführt.

Im Menü MAKRO-TASTEN können Sie Ihre zuvor aufgezeichneten Makros diesen Tasten zuweisen.



Durch Anklicken von einem der vier Steuerungselemente wird das Zuweisungsmenü geöffnet. Dort finden Sie eine Liste Ihrer zuvor aufgezeichneten Makros (und den Makro-Manager, falls Sie schnell ein Makro erstellen möchten). Um ein Makro zu übernehmen, wählen Sie MAKRO ZUWEISEN.

Neben Spielen können Sie auch anderen Anwendungen viele nützliche Funktionen und Tastaturkürzel zuweisen.

Fortgeschrittene Einstellungen

Sie können zusätzlich 6 weitere Makros erstellen und sie dem Tastenblock über den Pfeiltasten (8) zuweisen. Diese Makros werden ausgeführt, wenn die Funktionstaste [FN] (6) und die entsprechende mehrfach genutzte Makro-Taste gedrückt werden.

Die Vorgehensweise entspricht ist identisch mit der im Abschnitt MAKRO-TASTEN beschriebenen Prozedur.

Profil erstellen und wählen

In allen Fenstern der Treibersoftware finden Sie die Profilsteuerungselemente im unteren Bereich. Hier können Sie Ihre Makros und Einstellungen in den Spielprofilen organisieren, damit sie mit nur einem Tastendruck aktiviert werden können. Bis zu 5 Profile können gleichzeitig geladen werden. Auf Ihrer Festplatte lässt sich aber eine unbegrenzte Anzahl von Profilen speichern.


Spielprofil erstellen/bearbeiten
Spielprofil-Info
Profilname
Pfad zur Spieldatei (*.exe)
C:\Program Files\DVD Maker\DVDMaker.exe
Profilname: Hier können Sie dem Spielprofil einen Namen geben
Pfad zur Spieldatei: Dies ist der Pfad zu der ausführbaren *.exe-Datei des Spiels das Sie mit diesem Profil verknüpfen wollen. Beim Spielstart wird dann jeweils die richtige Tastenbelegung von einem der 5 Profile geladen.
OK
Abbrechen

Durch Wählen von PROFIL ERSTELLEN oder PROFIL BEARBEITEN öffnet sich ein entsprechendes Fenster. Hier können Sie Ihrem Profil einen Namen zuweisen.

Außerdem kann das Profil mit einem bestimmten Spiel oder Programm verknüpft werden. Auf diese Weise wird ein Profil automatisch geladen, wenn Sie das Spiel starten. Das Profil muss dann nicht manuell gewählt werden. Klicken Sie einfach auf das Ordnersymbol und die *.exe, mit der Ihr Profil verknüpft werden soll.

Wenn Sie ein Spielprofil erstellt haben, drücken Sie die Funktionstaste [FN] (6) und die entsprechende Taste [P1] – [P5], um es zu aktivieren.

Eine Einblendung rechts unten auf Ihrem Bildschirm teilt Ihnen dann mit, dass das gewählte Profil aktiviert wurde.

Weitere Treiberfunktionen

OK	Speichert Ihre Einstellungen im Speicher des Keyboards und schließt die Treibersoftware.
ABBRECHEN	Schließt das Fenster, ohne Änderungen zu speichern.
ANWENDEN	Überträgt die letzten Einstellungen an Ihr GK-500, lässt das Fenster aber offen.
ZURÜCKSETZEN	Setzt alle Einstellungen auf die Grundeinstellung zurück.

HINWEIS: Nachdem Sie das Treiberfenster geschlossen haben, können Sie es jederzeit wieder öffnen, indem Sie einen Doppelklick auf das türkise Schlangenkopfsymbol rechts unten in der Taskleiste Ihres Desktops ausführen

Recycling

Dieses Produkt sollte nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie es zu einer entsprechenden Sammelstelle.

Wiederverwertung ist wichtig. Sie schützt die Umwelt und verringert die Abfallmengen auf den Deponien.

Wichtige Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen

1. Das Gerät ist nur für die Nutzung in geschlossenen Räumen gedacht. Setzen sie es niemals direktem Sonnenlicht oder feuchten Witterungsbedingungen aus.
2. Setzen Sie das Gerät nicht Regen und Feuchtigkeit aus. Tauchen Sie es nicht in Flüssigkeit ein.
3. Setzen Sie es keinem Staub, keiner hohen Luftfeuchtigkeit, keinen hohen Temperaturen oder mechanischen Stößen aus.
4. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn sie beschädigt ist.
5. Zerlegen Sie das Gerät nicht. Im Inneren befinden sich keine reparierbaren Teile.

6. Für die äußerliche Reinigung benutzen Sie bitte nur ein weiches, sauberes und angefeuchtetes Tuch. Reinigungsmittel können die Oberfläche beschädigen und ins Innere gelangen.

Ergonomie

Wenn Sie Ihre Hand für längere Zeit in derselben Position halten, kann das zu Schmerzen führen. Falls diese wiederholt auftreten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.

- Zur Vorbeugung empfehlen wir, dass Sie jede Stunde 15 Minuten Pause machen.

Technische Daten

- USB-Keyboard, QWERTZ-Layout
- 5 V, max. 184 mA Stromverbrauch
- Gewicht: 702g
- Höhe x Breite x Tiefe: 4cm x 51cm x 20cm

Technischer Kundendienst

Bei Problemen oder Fragen steht Ihnen ein persönlicher telefonischer Kundendienst zur Verfügung.

Telefon: 09001 – 84 30 44*

(Montag bis Sonntag von 8:00 bis 24:00 Uhr, 0,49€ /Min. aus dem deutschen Festnetz, Anrufe aus allen Mobilfunknetzen nicht möglich.)

Vor einem Anruf legen Sie bitte das Produkt bereit, um bei der Problembesprechung mit dem Kollegen der Support-Hotline unnötige Verzögerung oder Wartezeiten für Sie zu vermeiden. Anrufe können zu Schulungszwecken aufgezeichnet werden.

Per E-Mail erreichen Sie uns über **support@bigben-interactive.de** oder direkt über das Online-Support-Formular (www.bigben-interactive.de).

Bitte geben Sie in der E-Mail den genauen Artikel (bestenfalls Artikelnummer) an und eine detaillierte Problembeschreibung. Sie bekommen dann schnellstmöglich eine Antwort unseres Support-Mitarbeiters.

*Minderjährige müssen vorher einen Erziehungsberechtigten um Erlaubnis fragen.

Rechtliches

Windows® XP/VISTA®/7/8 sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Manual de instrucciones

Teclado para videojuegos NACON GK-500ES

Gracias por comprar este producto de NACON. En caso de avería, consulte la información de asistencia al final de este manual. Apreciamos todas las opiniones que nos ayuden a mejorar nuestros productos. Por favor, conserve este manual de instrucciones para futura referencia.

Garantía

Este producto con la marca comercial NACON está garantizado por el fabricante durante un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra, y durante ese periodo se sustituirá por un modelo igual o similar, a nuestra discreción y sin coste alguno, si existe algún defecto achacable a materiales o fabricación. Esta garantía no cubre defectos derivados de daños accidentales, uso indebido o desgaste, y solo está disponible para el comprador original del producto. Esto no afecta a sus derechos legales.

Especificaciones del producto

- Teclado «Gaming» con disposición tipo QWERTZ.
- 4 teclas de macros específicas y 6 compartidas
- Hasta 5 perfiles de juego
- Retroiluminación en 7 colores (estática o con efecto de pulso) + efecto arcoíris
- Botones de control de colores y control de LED
- Rueda de volumen retroiluminada
- Teclas de perfil bajo y alta sensibilidad
- Barra espaciadora con moldes para los dedos
- Cable USB trenzado (aprox. 1,8 m)
- Software del controlador para personalización
- Compatible con Windows XP/Vista/7/8

Contenido del paquete

- Teclado para videojuegos NACON GK-500ES
- Guía de inicio rápido
- CD con software del controlador y manual de instrucciones completo

Elementos de control

1. Teclas de macros específicas M1 - M4

2. Botón de control de color de LED

3. Interruptor de elementos LED

4. Rueda de volumen

5. Tecla de Windows bloqueable

6. Tecla de función

7. Teclas de selección de perfil P1 - P5

8. Teclas de macros compartidas

Instalación

1. Introduzca el CD del controlador en su unidad de CD-ROM ANTES de conectar el dispositivo a su equipo. Inicie el programa de instalación haciendo doble clic en el icono de “setup.exe”.
2. Aparecerá la pantalla de configuración, que le preguntará el idioma en que desea realizar la instalación. Elija su idioma y haga clic en SIGUIENTE.


Gaming Keyboard Driver Setup
Elegir ubicación de destino
Seleccione la carpeta en la que el programa de instalación instalará los archivos.
El programa instalará Gaming Keyboard Driver en la carpeta siguiente.
Para realizar la instalación en esta carpeta, haga clic en Siguiente. Para hacerlo en otra carpeta, haga clic en el botón Examinar y seleccione otra.
Carpeta de destino
C:\Program Files\Gaming Keyboard
Examinar...
InstallShield
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

3. Elija la carpeta donde desee instalar el software del controlador. Seleccione SIGUIENTE


Gaming Keyboard Driver Setup
Gaming Keyboard Driver Setup
InstallShield Wizard ha instalado Gaming Keyboard Driver con éxito. Haga clic en Finalizar para salir del asistente.
Launch the Keyboard driver now
< Atrás
Finalizar
Cancelar

4. Una vez completada, verá una pantalla que indica que la instalación ha finalizado. No es necesario reiniciar el equipo para cargar el controlador. Si quiere empezar a usar el teclado de inmediato, marque la casilla “Launch the keyboard driver now” y haga clic en FINALIZAR.
5. Conecte el NACON GK-500 en un puerto USB libre.
6. Tras breves instantes, Windows debería confirmar que ha reconocido e instalado correctamente el dispositivo.

Tecla de Windows bloqueable

Por defecto, pulsar la tecla de Windows (5) abriría el menú de inicio y lo pondría en primer plano, abandonando la ventana activa. Si está jugando, al pulsar esta tecla accidentalmente abandonaría la partida en marcha. Para evitarlo, puede desactivar esta función pulsando la tecla de función [FN] (6) y la tecla de Windows (5) simultáneamente. Puede reactivar la función usando de nuevo esta combinación.



Controles de LED

Su teclado NACON GK-500 incluye teclas retroiluminadas para mejorar el juego en entornos oscuros. Incluso puede elegir su color preferido para las luces y así personalizar la estética del dispositivo. Usando la tecla [LED COLOR] (2) en la parte derecha del GK-500, puede alternar entre las distintas opciones de iluminación disponibles.

La tecla [LED ON/OFF] activa y desactiva la retroiluminación de la rueda de volumen (4) y los elementos de diseño iluminados en azul de los apoyos de muñecas.

Software Del Controlador

El software del controlador del CD incluido con su NACON GK-500 es una herramienta para aprovechar todo el potencial de su nuevo teclado. ¡Vamos allá!

Ajustes Principales

Al iniciar el controlador podrá ver la ventana de ajustes principales.

Haciendo clic en una de las teclas normales (p. ej. las teclas de caracteres, números, bloqueo numérico o cursores) puede asignar una nueva función a dicha tecla (estas teclas reprogramadas se guardarán en perfiles para que pueda activarlas solo cuando lo necesite). Esto abrirá una ventana que le preguntará la nueva función que desea asignar a la tecla.



Puede limitarse a cambiar caracteres de sitio, pero también puede asignar funciones normalmente ofrecidas por un ratón, como un doble clic, eligiéndolas del menú de la derecha.

Gestor de Macros

El gestor de macros (en la parte inferior derecha de la ventana de ajustes principales) le permite crear y organizar macros. Al hacer clic sobre él, se abrirá una ventana que muestra las macros existentes y las herramientas para crear macros nuevas:

Al hacer clic en NUEVO se creará una nueva macro y tendrá que darle un nombre. Luego podrá grabarla haciendo clic en “Iniciar grabación”. Una vez hecho esto, cada tecla que pulse se grabará para la macro hasta que haga clic en PARAR GRABACIÓN.

Puede ver la secuencia de teclas grabada en la columna correspondiente. También puede crear pausas entre las teclas y, marcando la casilla e introduciendo un número de bucles, puede indicarle a la macro que se repita ese número de veces.

BORRAR le permite borrar macros no deseadas de la lista.

Al hacer clic en OK se guardarán las macros creadas en el perfil, mientras que al hacer clic en CANCELAR saldrá del gestor sin guardar.

Teclas de Macros

Su NACON GK-500 incluye 4 teclas de macros específicas, marcadas de M1 a M4 (1) y situadas en la parte izquierda del teclado. Tras establecer una macro y asignarla a una de estas teclas, podrá ejecutarla directamente pulsando la tecla correspondiente.

El menú TECLAS MACRO le permite asignar a estas teclas las macros que haya grabado previamente.



Haga clic en uno de los cuatro elementos de control para abrir el menú de asignación. Seleccionando TECLAS MACRO podrá ver una lista de las macros que haya grabado anteriormente (y el gestor de macros por si necesita crear una macro sobre la marcha).

También podrá asignar muchas otras funciones y atajos que le serán muy útiles, incluso cuando trabaje con otras aplicaciones que no sean juegos.

Ajustes Avanzados

Además, puede establecer 6 macros más que se asignarán al bloque de teclas sobre los cursores (8). Estas macros se ejecutan pulsando la tecla de función [FN] (6) y la tecla de macro compartida correspondiente.

El procedimiento de asignación es idéntico al descrito en la sección TECLAS DE MACROS.

Creación y Selección de Perfiles

En cada ventana del software del controlador encontrará los elementos de control de perfil en la parte inferior. Aquí puede organizar sus macros y ajustes en perfiles de juego para poder activarlos con solo pulsar un botón si es necesario. Puede cargar al mismo tiempo hasta 5 perfiles, pero puede almacenar en su disco duro un número ilimitado de perfiles.


Crear/Editar perfil del juego
Informacion del perfil de juego
Nombre del perfil
Ruta de acceso al archivo ejecutable (*.EXE)
Nombre de perfil: aquí puedes asignar un nombre a tu perfil de juego
Ruta al archivo ejecutable: este es el camino al archivo ejecutable del juego que quieras; el perfil debe ser asignado al juego. Si comienzas el juego el controlador (driver) cargará automáticamente el perfil de este juego en una de las 5 ranuras.
OK
Cancelar

Al seleccionar “CREAR PERFIL” o “EDITAR PERFIL” se abrirá la ventana correspondiente. Aquí podrá asignar un nombre a su perfil.
Además, podrá vincular ese perfil a un juego o programa específico.
De este modo, el perfil se cargará automáticamente cuando inicie el juego y no tendrá que elegir el perfil de forma manual.
Para ello, solo tiene que hacer clic en el icono de la carpeta e indicar al controlador el archivo *.exe al que quiera vincular su perfil.

Cuando haya creado un perfil de juego, podrá activarlo directamente pulsando la tecla de función [FN] (6) y la tecla correspondiente [P1] – [P5].

Un mensaje superpuesto sobre la pantalla en la esquina inferior derecha de su monitor le notificará que se ha activado el perfil seleccionado.

Otras Fonciones del Controlador

OK	Guarda sus ajustes en la memoria del teclado y cierra el software del controlador
CANCELAR	Cierra la ventana sin guardar ninguno de los cambios
APLICAR	Transmite los últimos ajustes a su GK-500, pero mantiene abierta la ventana
RESTAURAR	Restablece todos los ajustes por defecto

CONSEJO: Tras cerrar la ventana del controlador, puede acceder a ella en cualquier momento haciendo doble clic en el icono de la cabeza de serpiente cian de la barra de herramientas en la parte inferior derecha de su escritorio de Windows.

Reciclaje

Este producto no debe desecharse junto a la basura doméstica normal. Por favor, llévelo a un punto de recogida adecuado.

El reciclaje es importante y ayuda a proteger el medio ambiente reduciendo los residuos de los vertederos.

Precauciones importantes

1. Esta unidad solo es apta para uso en interiores. No exponer a la luz directa o al tiempo húmedo.
2. No exponer la unidad a salpicaduras, goteos, lluvia o humedades. No sumergir en líquidos.
3. No exponer al polvo, niveles altos de humedad o temperatura, o golpes.
4. No usar si el producto está dañado.
5. No desmontar; las partes no son reutilizables.
6. Para la limpieza externa, use exclusivamente un paño suave, limpio y húmedo. Los detergentes pueden dañar el acabado y filtrarse al interior.

Ergonomía
Mantener la mano en la misma posición mucho tiempo puede conllevar molestias y dolores. Si esto le ocurre con frecuencia, consulte a su médico.

• Como precaución, recomendamos descansar 15 minutos cada hora.

Especificaciones técnicas
• Teclado USB, disposición tipo QWERTZ
• 5 V, consumo eléctrico máx. 184 mA
• Peso: 702 g
• Altura x anchura x profundidad: 4 cm x 51 cm x 20 cm

Información de asistencia técnica
La linea de asistencia técnica es un servicio personalizado

Mail : support.es@nacongaming.com
Página Web : www.nacongaming.com

Texto legal
Windows® XP/VISTA®/7/8 son marcas registradas de Microsoft Corporation

http://nacongaming.com